


iQ700

EX675BEB1E

indukční sklokeramická varná deska s ovládáním, 60 cm



Indukční varná deska s inovativními funkcemi pro větší flexibilitu při vaření.

- ✓ Flexibilní vaření na inovativní varné zóně flexIndukce a 2 klasických varných zónách.
- ✓ S ovládáním touchControl lze varné zóny aktivovat a nastavovat lehkým dotykem.
- ✓ Inovativní indukční technologie dělá vaření rychlejší, čistější a bezpečnější.
- ✓ Kratší doba uvedení do varu s až o 50% větším výkonem díky funkci powerBoost.

Vybavení

Technické údaje

Označení produktové řady : Varná deska ovládáním keramika
 Konstrukce : Vestavný
 Zdroj el.energie : Elektrický
 Počet varných zón, které mohou být použity současně : 4
 Rozměry niky (mm) : 51 x 560-560 x 490-500
 Šířka (mm) : 602
 Rozměry spotřebiče (mm) : 51 x 602 x 520
 Rozměry zabaleného spotřebiče (mm) : 126 x 753 x 608
 Hmotnost netto (kg) : 13,9
 Hmotnost brutto (kg) : 15,0
 Ukazatel zbytkového tepla : Separátní
 Umístění ovládacího panelu : Vpředu
 Základní materiál povrchu : Sklokeramika
 Materiál povrchu : Alu, kartáčovaný, Černá
 Barva rámu : Alu, kartáčovaný
 Aprobační certifikáty : AENOR, CE
 Délka přívodního kabelu (cm) : 110
 EAN : 4242003830413
 Příkon (W) : 7400
 Napětí (V) : 220-240
 Frekvence (Hz) : 50-60



zvláštní příslušenství

- HZ390230 systém. pánev pro pečicí senzor (Ø 21cm)
- HZ390220 systém. pánev pro pečicí senzor (Ø 18cm)
- HZ390210 systém. pánev pro pečicí senzor (Ø 15cm)
- HEZ390522 gril
- HEZ390512 TeppanYaki
- HEZ390090 WOK-pánev s mřížkou a poklicí
- HEZ390042 sada nádobí - 3 hrnce + 1 pánev
- HEZ390012 nerezovy pekac
- HEZ390011 nerezovy pekac

iQ700

EX675BEB1E

**indukční sklokeramická varná deska s
ovládáním, 60 cm**

Vybavení

Design

- fazetový design

Komfort

- senzorové ovládání touchControl
- digitální funkční displej
- timer
- minutka
- funkce quickStart
- funkce reStart

Rychlost

- powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny

Výkon a rozměry varných zón

- 4 indukční varné zóny
- 1x flexZone
- varné zóny: 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varné zóny nebo 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varné zóny; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW) indukční varné zóny; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varné zóny
- 17 stupňů výkonu

Bezpečnost

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač
- rozpoznání přítomnosti hrnce
- funkce powerManagement - nastavení max.příkonu desky
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka
- funkce zablokování desky na 20 sekund - např.pro čištění

Rozměry a technické informace

- rozměry pro instalaci: (V x Š x H) 51 mm x 560 mm x 490 mm
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 mm x 602 mm x 520 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- příkon: 7,4 kW
- přípojovací kabel (1,1 M)
- přípojovací kabel součástí balení
- lze kombinovat se sklokeramickými varnými deskami ve shodném fazetovém designu

iQ700

EX675BEB1E

indukční sklokeramická varná deska s
ovládáním, 60 cm

Rozměrové výkresy

